

La vaccination, pour des vacances sereines

La vaccination doit être effectuée avant tout risque d'infection. Certains vaccins administrés par voie intranasale agissent rapidement. Ils permettent ainsi de protéger l'animal même lorsqu'on y pense au dernier moment !

Votre vétérinaire peut vous proposer cette vaccination.

N'hésitez pas à lui demander conseil, pour que votre chien passe de bonnes vacances !

VACCINATION CONTRE LA TRACHÉOBRONCHITE INFECTIEUSE
(TOUX DE CHENIL)

Ah !
les vacances,
la pension,
les rencontres...

... mais pas
la toux de chenil !

Preferendum
RCS PARIS B415130053 Réf. : 21455



La vaccination, pour des vacances sereines

La vaccination doit être effectuée avant tout risque d'infection. Certains vaccins administrés par voie intranasale agissent rapidement. Ils permettent ainsi de protéger l'animal même lorsqu'on y pense au dernier moment !

Votre vétérinaire peut vous proposer cette vaccination.
N'hésitez pas à lui demander conseil, pour que votre chien passe de bonnes vacances !

La trachéobronchite infectieuse
Parlons-en!

Cachet du vétérinaire

Preferendum  RCS PARIS B415130053 Réf. : 21454

VACCINATION CONTRE LA TRACHÉOBRONCHITE INFECTIEUSE
(TOUX DE CHENIL)

Ah !
les vacances,
la pension,
les rencontres...

... mais pas
la toux de chenil !



La trachéobronchite infectieuse

(toux de chenil)

Une rencontre dont se passerait bien votre chien

La trachéobronchite infectieuse est une maladie causée par la bactérie *Bordetella bronchiseptica* et le virus Parainfluenza canin.

Le symptôme principal est une toux forte et douloureuse, avec des écoulements du nez, des yeux et des éternuements. Le chien peut être malade pendant **plusieurs semaines**.

Tous les chiens peuvent être **porteurs** de ces microbes, sans signes apparents. La maladie peut évoluer vers une pneumonie, beaucoup plus grave.

Le traitement est possible, mais **long** (votre vétérinaire prescrira les médicaments nécessaires). Mieux vaut donc prévenir que guérir et **penser à le protéger en le vaccinant**.

Les lieux de rencontre :

Les moments les plus propices à l'infection sont les occasions où **les chiens se rencontrent** :

- dans les chenils,
- les pensions,
- lors d'événements sportifs, de concours, d'expositions,
- au cours d'une chasse,
- et même sur les aires de jeux...

Votre animal peut donc être en contact avec cette maladie en **de multiples occasions**.

La vaccination, pour protéger votre chien

La vaccination est un moyen **facile, sûr et efficace** de protéger son chien. La vaccination est nécessaire **avant tout risque d'infection**.

Sachez qu'une **méthode** originale existe : la vaccination par **voie intranasale**. Le vaccin est alors administré dans la narine du chien par le vétérinaire.

Cette technique est aussi **très efficace**. En effet, les microbes sont **neutralisés** dès leur entrée au niveau des voies respiratoires (nez-gorge).

Effet très rapide : la protection contre *Bordetella bronchiseptica* est active très rapidement après la vaccination. Cela permet de protéger l'animal même lorsqu'on y pense au dernier moment !

Avec un vaccin par voie intranasale, on peut vacciner tous les chiens (les chiots même très jeunes, les chiennes pendant la gestation).

